

Plán zimní údržby komunikací a chodníků v obci Ludvíkovice

Článek 1 Úvod

Úkolem zimní údržby je **zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti** na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky.

Zimním obdobím se rozumí doba od 1.listopadu do 31.března následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

Plán byl zpracován v souladu se:

- Zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- Vyhláškou MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Článek 2

Základní povinnosti vlastníka a uživatelů místních komunikací v zimním období

Za zimní údržbu místních komunikací a obecních chodníků v Ludvíkovicích odpovídá Obecní úřad Ludvíkovice.

- a) Základní povinnosti vlastníka místních komunikací
- Zajistit přípravu osob a techniky k provádění zimní údržby,
 - Zajistit dostatečné množství posypového materiálu
 - Sledovat předpověď a vývoj počasí a v případě potřeby svolat pracovníky pro provádění zimní údržby
 - V souladu s tímto plánem zmírňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací
- b) Základní povinnosti uživatelů místních komunikací
- Přizpůsobit jízdu a chůzi stavu místních komunikací, který je v zimním období obvyklý
 - Neparkovat a neodstavovat vozidla a jinou techniku a materiál na místní komunikace a silniční vegetaci, pokud je to v rozporu se zákonem o silničním provozu (viz bod 6, Dopravní opatření)
 - Odstranit z blízkosti místních komunikací překážky (patníky, kameny, sloupky apod.)

Článek 3

Rozsah zimní údržby

Tento plán zimní údržby se vztahuje na místní komunikace, zatříděné v pasportu místních komunikací, chodníky v majetku obce a autobusové zastávky.

Zimní údržbu silnice I.třídy I/13 a silnic III. třídy Ludvíkovice – Kámen, Ludvíkovice – Folknáře zajišťuje Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Úklid těchto komunikací se řídí plánem údržby správce komunikace.

Článek 4

Pořadí komunikací, použité technologie, doba zajištění sjízdnosti, schůdnosti

I. pořadí : **Komunikace v zastavěném území** : Udržuje se celá délka vozovky v zastavěném území a šířka v maximálně možném rozměru pluhováním. Vozovky jsou ošetřovány inertním materiálem pouze pro chůzi.

Úklidové zóny :

Úklid komunikací je prováděn v pořadí zóna 1 až 6
Viz mapový podklad.

- Zóna 1) **červená** - okolí úřadu a školy – označení komunikací S7, S5, S4, J4, J1, J2, S2, S3
(traktor parkuje v této zóně)
- Zóna 2) **žlutá** - folknářská strana – označení komunikací F1 –F5
- Zóna 3) **černá** - Fillová - označení komunikací F6- F10, J3, J9
- Zóna 4) **zelená** - Kopeček – S16-20, J13-18
- Zóna 5) **oranžová** - Střed – S11- S12, S14-S15, J6, J10-J12, J19
- Zóna 6) **modrá** - ČOV – S1 a S9,
- Zóna 7) **ružová** - S10(Váňa) a J7(Kunte) - frézou
- Zóna 8) ostatní - dle potřeby – hřbitov, vodojemy,
Neudrhuje se J8, S13, S8 a všechny účelové komunikace UK

II. pořadí : **Chodníky** - udržuje se celá délka chodníků minimálně v šířce frézy frézováním. Posypem inertním materiálem.

Autobusové zastávky - frézování, pluhování a ruční čištění s posypem

Úklid chodníků :

- Fréza 1 hasičárna – směr Kopeček – zpět k úřadu – škola (vnitřní chodníky) - nad bytovkou
Fréza 2 úřad – směr křižovatka – směr Česká Kamenice – zpět směr Děčín

III. pořadí : **Komunikace v nezastavěné části obce** – udržují se pluhováním až v poslední etapě.

Technika v případě nočního sněžení vyjíždí nejpozději ve 3,00 hod.

Zastávky musí zprovozněny do 6,30 hod.

Zóna 1-6 při nočním spadu by měly být ošetřeny plužením do 10,00 hod.

Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje.

Posyp inertním materiálem se provádí v době, kdy jsou komunikace a chodníky vyhrnuty a skončilo trvalé sněžení, hrozí zledovatění povrchu (uježděním), tvoří se náledí.

Při vzniku kalamitních situací (za trvalého hustého sněžení, sněžení s větrem, mrznoucího deště apod.), kdy nelze ani s nasazením veškeré techniky a všech pracovníků zajistit sjízdnost a schůdnost všech místních komunikací dle harmonogramu, mohou být v nezbytné míře přednostně ošetřovány komunikace související se zajištěním zásobování, zdravotní péče, požární ochrany apod. na úkor provádění údržby dle uvedeného pořadí.

Článek 5

Přehled mechanismů

Pro zajištění úklidu sněhu a posypu místních komunikací je k dispozici:

- Traktor Zetor se zadní radlicí
- 2 x Ruční sněhová fréza
- Posypová drt' – ruční posyp zaměstnanci obce
- 16 x Posypové nádoby s drtí jsou určeny pro potřebu obyvatel (řidičů) k zajištění ošetření vozovky v případě okamžité potřeby.
Stanoviště posypových nádob :

Článek 6

Dopravní opatření

Údržbu obecních komunikací výrazným způsobem ztěžují vozidla zaparkovaná na místních komunikacích. Vozidla na komunikacích parkují zpravidla v rozporu se zákonem č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, kde je uvedeno v § 25 a § 27:

§ 25, odst. 3 *Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy.*

§ 27, odst. 1, písm.r) *Řidič nesmí zastavit a stát na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní komunikaci*

Při šířce místních komunikací, která je v průměru 4-5 metrů, nelze prakticky stát a parkovat na celém území obce. K parkování je nutno využívat vlastní pozemky.

Obecní úřad zajistí dodržování uvedených pravidel silničního provozu všemi dostupnými prostředky. Včetně spolupráce s Policií ČR.

Článek 7.

Důležitá telefonní čísla :

Hlášení závad na komunikaci v mimo úřední hodiny : pan Eduard Němec tel. 731589664

V úřední hodiny : Obecní úřad 412526818, 733334578, Eduard Němec 731589664,

Článek 8.

Závěrečná ustanovení


Tento plán zimní údržby je závazný pro všechny uživatele místních komunikací v Ludvíkovice

Tento plán zimní údržby byl schválen usnesením Rady obce Ludvíkovice č.

RO/19/2011/29/11-13 dne 29.11.2011 a je účinný dnem vyhlášení.

Alena Vyoralová

Starostka obce



Plán zimní údržby komunikací

- Zóna 1) červená** - okolí úřadu a školy – označení komunikací S7, S5, S4, J4, J11, J2, S2, S3
(traktor parkuje v této zóně)
 - Zóna 2) žlutá** - folknářská strana – označení komunikací F1 – F5
 - Zóna 3) černá** - Fillová - označení komunikací F6- F10, J3, J9
 - Zóna 4) zelená** - Kopeček – S16-20, J13-18
 - Zóna 5) oranžová** - Střed – S11- S12, S14-S15, J6, J10-J12, J19
 - Zóna 6) modrá** - ČOV – S1 a S9,
 - Zóna 7) fialová** - S10 (Váňa) a J7 (Kunte) - frézou
 - Zóna 8) ostatní** - dle potřeby – hřbitov, vodojemy,
- Neudržuje se se J8, S13, S8 a všechny účelové komunikace UK